設計価格表

株式会社イーテック 本社・四日市工場 〒510-0875 三重県四日市市大治田1-6-16 東日本防水材料グループ 〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル 西日本防水材料グループ 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野2-5-8 平野センチュリービル お問い合わせ TEL 03-6218-3842 お問い合わせ TEL 050-6868-4885

	西日本防水材料グループ 〒	541-0046 大阪府大	阪市中央区平野2-5-8 平野センチュリービル	お問い合わせ TEL 050-6868-4885
品名	仕様名	適用	標準価格(㎡) < >内は立上りの標準価格	備考
RR H		A=2713	¥16,200	公共建築工事標準仕様書
	E-30C(A-1)	屋根	<¥23,100 >	A-1同等
	E-30D (AI-1)	屋根	¥23,000	公共建築工事標準仕様書
			<¥23,100 >	AI-1同等
			¥16,200	公共建築工事標準仕様書
	E-30C (A-2,3)	屋根		
/\/\/e⊐─ト			<\pre><\pre>\\22,100 >	A-2,3同等
	E-30D (AI-2,3)	屋根	¥23,000	公共建築工事標準仕様書
			<\family 22,100 >	AI-2,3同等
	E-30(E-1)	室内	¥15,400	公共建築工事標準仕様書
			<¥23,100 >	E-1同等
	E-30(E-2)	室内	¥15,400	公共建築工事標準仕様書
			<\\\22,100 >	E-2同等
	EZ-30(D-1)	屋根	¥20,100	公共建築工事標準仕様書
			<¥23,100 >	D-1同等
	EZ-20S(D-1)	屋根	¥21,900	公共建築工事標準仕様書
			<¥24,500 >	D-1同等
		屋根(改修)	¥16,200	公共建築改修工事標準仕様書
	E-30(C-1)		<¥23,100 >	C-1同等
	E-20S(C-1)	屋根(改修)	¥17,600	公共建築改修工事標準仕様書
			<¥24,500 >	C-1同等
	T-20	地下防水	¥6,100	O HAIA
			<¥7,700 >	
ハルエースコート			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			¥7,900	
			<¥10,300 >	
	T-40	屋根・室内	¥9,400	
			<¥11,800 >	
	T-40(Y-2)	屋根・室内	¥9,400	公共建築工事標準仕様書
			<\mathref{4}12,300 >	
	TZ-40	屋根	¥13,700	
			<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	T-61 (Y-1)	地下防水	¥11,000	公共建築工事標準仕様書
			<¥12,700 >	Y-1仕様 SPプロテクター(保護緩衝材)は含みません
	ONE-20	地下防水	¥7,700	
			<¥9,200 >	
	ONE-25	室内	¥8,900	
速硬化			<¥11,300 >	
ハルエースコートONE	ONE-40 ONE-61	室内地下防水	¥10,900	公共建築工事標準仕様書
AND A A PONE			<¥14,000 >	Y-2仕様
-			¥13,800	公共建築工事標準仕様書
			¥18,100 >	Y-1仕様 SPプロテクター(保護緩衝材)は含みません
	RS-20		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	いっぱ アファ (外皮板関的/は白かみどん)
		屋根(改修)	¥5,800	
-			<¥6,900 >	
ハルスターコート	RS-30	屋根(改修)	¥8,900	
			<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	RZ-30	屋根(改修)	¥13,200	
	00		<¥11,300 >	
				2025年6月20日現在

【注意】

- 3. 養生費、足場代等は含みません。
- 4. 下地処理費は含みません。

- 1. 300㎡以上を基準の材工価格です。
 5. 離島、遠隔地は別途見積りです。

 2. 消費税、法定福利費は含みません。
 6. 保護モルタル等は含みません。

 3. 養生費、足場代等は含みません。
 7. バルロートは「技術講習会修了証 所持者所属企業」専用です。
 - 8. 特殊プライマーSTを使用する場合は+800円/㎡です。
- 9. ハル水性プライマーを使用する場合は+900円/㎡です。
- 10. E-30Dは断熱材(t=35mm)を含みます。
- 11. 速硬化ハルエースコートONEは主剤1缶、硬化剤2缶配合です。

設計価格表

株式会社イーテック 本社・四日市工場 〒510-0875 三重県四日市市大治田1-6-16 東日本防水材料グルーブ 〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル お問い合わせ TEL 03-6218-3842 西日本防水材料グループ 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野2-5-8 平野センチュリービル お問い合わせ TEL 05-6868-4885

		D D T T T T T T T T T T T T T T T T T T	1011 0010 7(82/1174)	反市中央区平野2-5-8 平野セン	, _, _,	お問い合わせ TEL 0	00 0000 1000
ļ	品名	仕様名	標準価格(n 適用 < >内は立上りの概			備考	
		SPS-A20	地下防水 (後やり防水)	¥8,300		SPプロテクター(保護緩衝材)は含みません	
スプレイジョンS -		SPS-A40	地下防水 (後やり防水)			公共建築工事標準仕様書 Y-1仕様 SPプロテクター(保護緩衝材)は含みません	
		SPS-S20	地下防水 (先やり防水)			SPベースシートを含みます	
		SPS-S40	地下防水 (先やり防水)	¥17,800		SPベースシートを含みます	
AE¬		AE-10	サッシ廻り 木コン他	¥3,300			
		AE-P20	ベランダ 開放廊下 OAフロア 他	¥5,500		旧 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(乳 PA-1適合仕様	
		AE-P25	ベランダ 他	¥7,200		旧 ホリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案 PA-2適合仕様	
		AE-P30	ベランダ (下階居室有)他	¥9,700		旧 ポリマーセット系塗膜防水工事施工指針 (第 PA-3適合仕様 日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解 JASS8 C-PF適合仕様	
		AE-P22	一般水槽 地下外壁 他			旧 ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(3 PB-1適合仕様 日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解 JASS8 C-PU適合仕様	
		AE-FL	оа л р у ¥6,200		UL94HB適合仕様		
品名	仕様名	適用		工程	㎡使用量	標準価格(㎡)	備考
	Т	仕上げ	JLCトップF		0.5	¥2,000	
		I T 14 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JLCトップFS(骨材入り)		0.8	¥2,400	
	TS	標準仕上げ	JLUトツノFS(有材				
	TS V	標準仕上げ標準仕上げ	JLCトップFS(骨材 JLCトップFS(骨材	入り遮熱色)	0.8	¥3,000	
					0.8	¥3,000 ¥2,900	
	V	標準仕上げ	JLCトップFS(骨材	´JLCトップF			
	V AT	標準仕上げ	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合/ AEコートAG配合/	´JLCトップF	0.7/0.3	¥2,900	
	V AT ATS	標準仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合/ AEコートAG配合/	/JLCトップF /JLCトップFS /JLCトップFS(遮熱色)	0.7/0.3	¥2,900 ¥2,900	
保護層	V AT ATS ATV	標準仕上げ複層仕上げ複層仕上げ複層仕上げ	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合/ AEコートAG配合/ AEコートAG配合/	イJLCトップF イJLCトップFS イJLCトップFS(遮熱色)	0.7/0.3 0.7/0.4 0.7/0.4	¥2,900 ¥2,900 ¥3,300	
保護層	V AT ATS ATV K1	標準仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 保護用	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合/ AEコートAG配合/ AEコートAG配合/ AEコート保護配合	/JLCトップF /JLCトップFS /JLCトップFS(遮熱色)	0.7/0.3 0.7/0.4 0.7/0.4 1.5	¥2,900 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,500	
保護層	V AT ATS ATV K1 E1	標準仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 保護用 アルカリ抑制用	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合/ AEコートAG配合/ AEコート保護配合 ETトップ(1回塗り) ETトップ(2回塗り	/JLCトップF /JLCトップFS /JLCトップFS(遮熱色)	0.7/0.3 0.7/0.4 0.7/0.4 1.5 0.3	¥2,900 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,000	AE⊐一ト用
保護層	V AT ATS ATV K1 E1 E2	標準仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 保護用 アルカリ抑制用 JWWA K143	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合ノ AEコートAG配合ノ AEコート保護配合 ETトップ(1回塗り) ETトップ(2回塗り)	イJLCトップFS イJLCトップFS(遮熱色) ・ ・	0.7 \sqrt{0.3} 0.7 \sqrt{0.4} 0.7 \sqrt{0.4} 1.5 0.3 0.4	¥2,900 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,000 ¥4,400	AEコート用
保護層	V AT ATS ATV K1 E1 E2 ETA	標準仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 保護用 アルカリ抑制用 JWWA K143 防食用	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合/ AEコートAG配合/ AEコート保護配合 ETトップ(1回塗り) ETトップ(2回塗り) ETエポメント/水性コ	/JLCトップF /JLCトップFS /JLCトップFS(遮熱色)	0.7/0.3 0.7/0.4 0.7/0.4 1.5 0.3 0.4 1.0/0.15/0.4	¥2,900 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,000 ¥4,400 ¥10,800	AEコート用
保護層	V AT ATS ATV K1 E1 E2 ETA ETB	標準仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 保護用 アルカリ抑制用 JWWA K143 防食用	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合ノ AEコートAG配合ノ AEコート保護配合 ETトップ(1回塗り) ETトップ(2回塗り) ETエポメント/水性コ ETエポメント/水性コ ETエポメント/水性コ ETエポメント/水性コ	/JLCトップF /JLCトップFS /JLCトップFS(遮熱色)	0.7/0.3 0.7/0.4 0.7/0.4 1.5 0.3 0.4 1.0/0.15/0.4 1.0/0.15/0.6	¥2,900 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,000 ¥4,400 ¥10,800	AEコート用
保護層	V AT ATS ATV K1 E1 E2 ETA ETB ETC	標準仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 保護用 アルカリ抑制用 JWWA K143 防食用 防食用	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合/ AEコートAG配合/ AEコート保護配合 ETトップ(1回塗り) ETエボメント/水性コ ETエボメント/水性コ ETエボメント/水性コ ETエボメント/水性コ ETエボメント/水性コ ETエボメント/水性コ	イJLCトップFS /JLCトップFS(遮熱色) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0.7/0.3 0.7/0.4 0.7/0.4 1.5 0.3 0.4 1.0/0.15/0.4 1.0/0.15/0.6 1.0/0.15/1.6	¥2,900 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,000 ¥4,400 ¥10,800 ¥12,600	
保護層	V AT ATS ATV K1 E1 E2 ETA ETB ETC ETD	標準仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 保護用 アルカリ抑制用 JWWA K143 防食用 防食用 防食用 防食用	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合ノ AEコートAG配合ノ AEコート保護配合 ETトップ(1回塗り) ETトップ(2回塗り) ETエポメント/水性コ ETエポメント/水性コ ETエポメント/水性コ ETエポメント/水性コ ETエポメント/水性コ ETエポメント/水性コ ETエポメント/水性コ	イJLCトップFS /JLCトップFS(遮熱色) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0.7/0.3 0.7/0.4 0.7/0.4 1.5 0.3 0.4 1.0/0.15/0.4 1.0/0.15/0.6 1.0/0.15/1.6 /0.4	¥2,900 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,000 ¥4,400 ¥10,800 ¥12,600 ¥16,600 ¥21,900	
保護層の他	V AT ATS ATV K1 E1 E2 ETA ETB ETC ETD 保護緩衝材	標準仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 複層仕上げ 保護用 アルカリ抑制用 JWWA K143 防食用 防食用 防食用 防食用	JLCトップFS(骨材 AEコートAG配合/ AEコートAG配合/ AEコート保護配合 ETトップ(1回塗り) ETトップ(2回塗り) ETエボメント / 水性コ ETエボメント / 水性コ ETエボメント / 水性コ ETエボメント / 水性コ ETエボメント / 水性コ ETエボメント / 水性コ ETトップG SPプロテクター(6)	イJLCトップFS /JLCトップFS(遮熱色) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0.7/0.3 0.7/0.4 0.7/0.4 1.5 0.3 0.4 1.0/0.15/0.6 1.0/0.15/0.6 1.0/0.15/1.6 /0.4 1.0/0.15/1.6	¥2,900 ¥2,900 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,000 ¥4,400 ¥10,800 ¥16,600 ¥21,900 ¥4,400	AEコート用 埋め戻し保護緩復 先やり用導水シー

【注意】

- 1. 300㎡以上を基準の材工価格です。
- 2. 消費税、法定福利費は含みません。
- 3. 養生費、足場代等は含みません。
- 4. 下地処理費は含みません。
- 5. 離島、遠隔地は別途見積りです。
- 6. 保護モルタル等は含みません。
- 7. 特殊プライマーSTを使用する場合は+800円/m°です。
- 8. ハル水性プライマーを使用する場合は+900円/㎡です。
- 9. 水性エポプライマーを使用する場合は+600円/㎡となります。
- 10. 水性エポプライマーペーストを使用する場合は+1,700円/㎡です。
- 11. 砂付きにトップコートを塗布する際の設計価格は上記と異なります。 詳細はメーカーまで問合せ下さい。